



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มีความประสงค์ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จึงขอประกาศเชิญชวนให้บุคคลในสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว และบุคคลที่ว้าไปที่สนใจร่วมประชาพิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะข้อทักษะทั่วไปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ร่าง) เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัด ผู้มีความประสงค์จะพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะและข้อทักษะทั่วไปให้จัดส่งเอกสารข้อเสนอแนะข้อทักษะทั่วไปหรือแสดงความคิดเห็น ระหว่าง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๔ ต.ชุมโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๙๑๒๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.six.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๒๖-๖๕๕๗ ต่อ ๑๑๑ ในวันและวันเวลาราชการ โดยผู้มีความประสงค์จะประชาพิจารณ์ เสนอแนะข้อทักษะทั่วไปหรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ – สกุล และที่อยู่) ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางประไพพร บุตรแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หน้าที่ ๑/๓

ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง

๑. สักษณะทั่วไป

- ๑.๑ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ เป็นรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป และมีจัดส่วน อุปกรณ์ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาลัยกำหนดและตามมาตรฐานของโรงงาน ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
- ๑.๓ สีรถ เป็นสีเมทัลิก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จะกำหนดในวันทำสัญญา

๒. สักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

- ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
- ๒.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๓๕ แรงม้า
- ๒.๑.๔ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล
- ๒.๑.๕ แบนด์เดอร์รีบนาด ๑๒ โลต์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ชั่วโมง
- ๒.๑.๖ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน

ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ สปีด ถอยหลัง ๑ สปีด

๒.๓ ระบบเบรกดับเบิลยู

พวงมาลัยเพาเวอร์ขับด้านขวาปรับระดับได้ ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบห้ามล้อ

๒.๔.๑ ห้ามล้อใช้งานเป็นระบบเบรก ABS เบรกหน้า ดิสก์เบรก เบรกลังค์รัม เบรกตามมาตรฐานการ ประกอบจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบรองรับน้ำหนักและล้อ

๒.๕.๑ ล้อ ๖ JJ x ๑๕ นิ้ว อัลลอยต์ ยางเรเดียล ๙๕ R ๑๕ C

๒.๕.๒ ระบบกันสะเทือนล้อหน้า อิสระแบบปีกนกคู่ และทอร์ชันบาร์สปริง พาวล์มเหล็กกันโคลง ล้อหลังแน่น ข้อนพาวล์มโซ่ค้อพ

(นายอานุ มิงมณี)

ประธานกรรมการ

(นายเอนก คงสมทอง)

กรรมการ

(นายปิยะ โนมีตี)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หน้าที่ ๒/๓

ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง

๒.๖ อุปกรณ์ภายใน

๒.๖.๑ มีที่นั่งห้องหมู่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง รวมทั้งที่นั่งพนักงานขับรถ และมีเข็มขัดนิรภัยทุกจุดที่นั่ง วัสดุ เป็น หนัง ตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๒.๖.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พรมอัตโนมัติ เปิด-ปิดระบบปรับอากาศ แบบธรรมด้า ๒ ตอน ตามมาตรฐาน การประกอบจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๓ มีวิทยุ CD MP ๓ - ๕ ลำโพง ตามมาตรฐานโรงงาน

๒.๖.๔ ถุงลมนิรภัย SRS จำนวน ๒ จุด (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

๒.๖.๕ อุปกรณ์ภายใน อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๒.๗ อุปกรณ์ภายนอก

๒.๗.๑ มีประตูไม่น้อยกว่า ๕ บาน ประตูด้านหน้า ข้างและขวาข้างละ ๑ บาน ประตูตอนกลางผู้โดยสารเป็น ประตูบานสไลด์ ข้างและขวา ข้างละ ๑ ประตู และประตูหลังรถ ๑ บาน ทุกบานเป็นระบบเซ็นทรัล ล็อก

๒.๗.๒ ระบบไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ

๒.๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๗.๔ กระจกมองหลัง

๒.๗.๕ ที่ปิดหน้าฝน หน้า หลัง-ปรับตั้งเวลาได้

๒.๗.๖ ติดตั้งพิล์มกรองแสง ชนิดที่มีสารเคลือบและกรองแสงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ % บริเวณกระจกทุกหน้าต่าง คัน คุณภาพของพิล์มเทียบเท่า ๓M หรือดีกว่า

๒.๗.๗ ไฟดอยหลัง,ไฟเบรกดวงที่ ๓

๒.๗.๘ สัญญาณไฟเลี้ยวหน้า-หลัง และสัญญาณไฟฉุกเฉินหน้า-หลัง

๒.๗.๙ อุปกรณ์ภายนอก อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๓. อุปกรณ์อื่น ๆ

๓.๑ มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องโดยสารในที่เหมาะสม

๓.๒ มีระบบสัญญาณเตือนการจราจรรุนแรง

(นายอนุ มั่งมี)

ประธานกรรมการ

(นายเออนก คงสมทอง)

กรรมการ

(นายปิยชัย โน๊ต)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หน้าที่ ๓/๓

ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง

- ๓.๓ มีระบบเข็นหัวล้อค กุญแจรีโมท
- ๓.๔ มียางอะไหล่พร้อมกันหลังจำนวน ๑ ชุด
- ๓.๕ บล็อกดูดคลื่น เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถครบชุด
- ๓.๖ แม่แรงไฮดรอลิกพาวเวอร์มด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๗ สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์และชื่อวิทยาลัยฯ จำนวน ๕ ชุด
- ๓.๘ อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
- ๓.๙ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย
- ๓.๑๐ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมภายในและภายนอก รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตาม มาตรฐานการประกอบจาก โรงงานผู้ผลิต

๓.๑๑ หากผู้เสนอราคาไม่ข้อเสนออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อรายการ มิถุนี้ใช้ประกอบการพิจารณา

๔. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และการรับประกัน

- ๔.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนี้ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพและมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป
- ๔.๒ มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอยู่ติดขอบคุณทั่วประเทศ กรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างทันท่วงที่จากศูนย์บริการนั้น ๆ (พร้อมส่งหนังสือรับรองการให้บริการของศูนย์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่าย ในวันเดียวกับการสอบราคา)
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๕ รับประกันทุกขั้นส่วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ๔.๖ หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในช่วงระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องจัดซ่อมแก้ไขภายใน ๕ วัน ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๗ มีกรรมธรรมด้วยการติดต่อประสานภัยจากการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
- ๔.๘ ผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องดีที่สุด ณ วันส่งมอบรถ พร้อมนำมันกล่อถึง น้ำมันเบรกของ รถยนต์ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๙ การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด

(นายอาณุ มั่งมณี)
ประธานกรรมการ

(นายเอนก คงสมทอง)
กรรมการ

(นายปิยะชัย โนตี)
กรรมการและเลขานุการ